

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитеті" Ақтөбе облысының санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Ақтөбе қалалық санитарлық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Актюбинское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
 № D.04.X.KZ39VWF00094904
 Дата: 20.04.2023 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Детский сад "Асылым 2", ТОО "АСЫЛЫМ777", г.Актобе, район Астана, мкр-н Батыс-2, 19м.

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 13.04.2023 18:20:19 № KZ52RYS00376086**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСЫЛЫМ777", г.Актобе, район Астана, мкр-н Батыс-2, 19м.**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тәсілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Объекты дошкольного воспитания и обучения всех видов, г.Актобе, район Астана, мкр-н Батыс-2, 19м.

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)
Дошкольное (доначальное) образование

4. Жобалар, материал даразірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **не требуется**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **Заявление № KZ52RYS00376086 от 13.04.2023г., протокола лабораторных исследований**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **не требуется**

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются) **не давалось**

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (кызметке,



үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

Детский сад "Асылым 2" расположен по адресу по г.Актобе, мкр-н Батыс-2, 19м. Детский сад расположен на первом этаже многоквартирного жилого дома, имеет отдельный вход, не совмещенный с подъездом жилого дома. Частная собственность, дошкольная организация.

Территория объекта ограждена, повреждений не имеет. На территории объекта имеется игровая площадка. На игровой площадке оборудования находятся в исправном состоянии. Оборудование на игровых площадках соответствует росту и возрасту детей, без острых выступов и изъянов. Установлены 3 тентовых навесов с деревянным полом огражденный с трех сторон.

На территории, функционально с ними не связанные объекты не обнаружены. Въезды и входы на участок объекта, покрыты твердым покрытием, доступным для очистки. Для сбора мусора используются общие мусоросборники жилого дома. Мусоросборники, оборудованы плотно закрывающимися крышками, установлены в хозяйственной зоне, на площадке с водонепроницаемым покрытием, доступным для очистки и дезинфекции, огражденной с трех сторон. Имеется договор на вывоз мусора с ТОО «Clean City Aktobe» № 1787 от 13.10.2022г.

Детский сад рассчитан на 75 детей.

1 группа:(средняя) игровая совмещенная со спальней - 79 м², буфетная- раздаточная , туалетная. Рассчитана на 25 детей.

2 группа:(средняя) игровая совмещенная со спальней - 78,7 м², буфетная- раздаточная , туалетная. Рассчитана на 25 детей.

3 группа:(старшая) игровая совмещенная со спальней - 76 м², буфетная- раздаточная , туалетная. Рассчитана на 25 детей.

Организована общая раздевальная - 57,5 м². Для каждой группы имеются туалетные. В туалетных установлены по 3 унитаза и 3 умывальные раковины, со средствами для мытья рук, полотенца, урны для сбора мусора, настенные вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец, хозяйственные шкафы. На поверхности пола, потолке и стенах, на поверхности оборудования туалетных повреждений не выявлено.

Медицинский кабинет, площадью - 6 м², оснащен необходимым оборудованием и инструментарием согласно требованиям санитарных правил. Прививки проводятся на участках (по месту прикрепления к ЛПУ).

Системы водоснабжения, водоотведения - централизованное. Отопление - автономное, от котельной многоквартирного жилого дома. Системы горячего и холодного водоснабжения, системы отопления, вентиляции, водоотведения в исправном состоянии.

Во всех помещениях объекта предусмотрено естественное освещение. Искусственное освещение в исправном состоянии. Во всех группах установлены лампы одного типа, имеются плафоны на светильниках. На территории объекта устанавливается наружное искусственное освещение.

В пищеблоке над оборудованием, являющимся источником выделения тепла и влаги, предусмотрен вытяжной зонт. Конструкция окон предусматривает возможность проветривания помещений, предназначенных для пребывания детей, в любое время года.

Созданы условия для мытья и дезинфекции помещений, оборудования, инвентаря, тары. Для мытья и дезинфекции кухонной посуды, инвентаря, предусмотрены двухсекционные ванны с подводкой холодной и горячей воды через смесители, для столовой посуды - трехсекционные ванны. Для мытья кухонной посуды - имеется одна мойка объемом, достаточным для полного погружения используемой посуды.

Для стирки белья имеется договор с прачечной- (договор ТОО «Актобе Бытсервис» от 19.04.23г). Внутренняя отделка помещений - в групповых стены, оборудование имеют гладкую, матовую поверхность, допускающую уборку влажным способом.

В медицинском кабинете, в пищеблоке, в санитарных узлах, в моечных для посуды стены облицованы материалами на высоту не менее 1,5 м, допускающими уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Полы в помещениях имеют паркетное покрытие, допускающими обработку влажным способом и дезинфекцию.

Поверхность пола во всех помещениях ровная, без щелей, изъянов и механических повреждений.

Мебель, мягкий, твердый инвентарь, оборудования находятся в рабочем состоянии.

Мебель и оборудования соответствуют росту-возрастным особенностям детей. Игровые зоны в групповых оборудованы столами, стульями со спинками. Покрытие поверхностей оборудования предусмотрены из водостойких материалов. Раздевальная оборудована индивидуальными шкафчиками для одежды и обуви, скамейками. Шкафы для одежды детей индивидуально промаркированы и оборудованы полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. В спальном зоне



установлены трансформируемые выкатные кровати. Имеется место для индивидуального хранения постельных принадлежностей и белья. Имеется наличие не менее трех комплектов постельного белья на 1 спальное место. Для контроля за температурой воздуха в групповых помещениях, помещениях медицинского пункта имеются термометры, прикрепленные к внутренней стене на высоту 0,8-1,2 м. Групповые оборудованы индивидуальными ячейками, где имеются предметы личной гигиены детей. Имеются маркированные емкости для мытья и обработки игрушек.

Во всех группах установлены заградительные устройства батарей отопительной системы.

Согласно протоколу микробиологического исследования воды №62,63 от 13.04.2023г. протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №62-63 от 13.04.2023г., вода соответствует требованиям санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водоемным, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению к местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов", утвержденных приказом МНЭ от 20.02.2023 г. № 26, Гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования утвержденных Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года № ҚР ДСМ-138.

Согласно протоколу измерений метеорологических факторов №380-409 от 11.04.2023г. параметры микроклимата соответствует требованиям Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека утвержденный Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15. Согласно протоколу измерений освещенности №380-409 от 11.04.2023г. уровень освещенности соответствует требованиям Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека утвержденный Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15. Согласно протокола измерений электромагнитного поля (далее ЭМП) №7 от 11.04.2023г. параметры ЭМП соответствует требованиям санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям работы с источниками физических факторов, оказывающих воздействие на человека» утвержденный Приказом и.о. МЗ РК от 06 августа 2021 года № ҚР ДСМ-79».

Кухня расположена на 0 этаже с площадью - 55,3 м². Кухня оборудована производственными столами, плитой, холодильниками. Разделочный инвентарь, внутрицеховое оборудование и кухонная посуда и посуда для хранения яиц промаркированы. Созданы условия для сушки и хранения столовой и кухонной посуды. Температурно - влажностный режим соблюден. На пищеблоке предусматривается последовательность технологических процессов, исключены встречные потоки сырой и готовой продукции, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, грязного и чистого инвентаря. Созданы условия для мытья и дезинфекции помещений, оборудования, инвентаря, тары. Для мытья и дезинфекции кухонной посуды, инвентаря, предусмотрены отделения с двухсекционными ваннами с подводкой холодной и горячей воды через смесители, для столовой посуды - трехсекционные ванны. Мойки объемом, достаточные для полного погружения используемой посуды.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) не требуется

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

протокол микробиологического исследования воды №62,63 от 13.04.2023г. протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №62-63 от 13.04.2023 г., протокол измерений метеорологических факторов №380-409 от 11.04.2023г., протокол измерений освещенности №380-409 от 11.04.2023г протокол измерений электромагнитного поля (далее ЭМП) №7 от 11.04.2023г.



11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

Детский сад "Асылым 2", ТОО "АСЫЛЫМ777", г.Актобе, район Астана, мкр-н Батыс-2, 19м.

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шіздегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка" утвержденных Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 9 июля 2021 года № КР ДСМ-59. Гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования утвержденных Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года № КР ДСМ-138. Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водоемостикам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению к местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов", утвержденных приказом МНЭ от 20.02.2023 г. № 26. Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля" утвержденных приказом МНЭ РК от 6 июня 2016 года № 239. Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека утвержденных приказом МЗ РК от 16 февраля 2022 года № КР ДСМ-15. Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания" утвержденных Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 февраля 2022 года № КР ДСМ-16. Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям работы с источниками физических факторов, оказывающих воздействие на человека» утвержденный Приказом и.о. МЗ РК от 06 августа 2021 года № КР ДСМ-79».

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

нет

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.



На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитеті" Ақтөбе облысының санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Ақтөбе қалалық санитарлық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі

Ақтөбе Қ.Ә., Даңғылы Сәнкібай Батыр, № 1 үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Актюбинское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Актобе Г.А., Проспект Санкибай Батыра, дом № 1

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Утегалиев Аманжол Утеуович

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

